

■は望ましい時期の例、①②などの数字はワクチンの種別ごとに接種の回数を表しています。
 □は定期接種として、接種が可能な年齢を表しています。

| 予防接種の種類 | | 開始時期 | 6週 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 12か月 | 14か月 | 18か月 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 高校1年 | 備考 | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|--|--|--|
| 定期 予防 接種 | ロタウイルス ワクチン | 1価 | ① | ② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ロタウイルスワクチンの初回接種は、生後14週6日までに行ってください。 ★ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンは、接種した条件によって回数が変わります。かかりつけ医に受け方を相談しましょう。 ★B型肝炎の3回目接種は、1回目の接種から20週間あけます。 ★複数のワクチンを同時に接種することができます。かかりつけ医に相談しましょう。 ★BCG接種後、10日以内に接種部位が赤く腫れたり化膿する反応(コッホ現象)がみられた場合は、接種した病院に相談しましょう。 ★BCG、MR、水痘の予防接種は、注射生ワクチンになります。注射生ワクチンの次に、他の注射生ワクチンを接種する場合は、27日間(4週間)あける必要があります。 ※接種費用：定期予防接種の期間内は無料 | | | |
| | | 5価 | ① | ② | ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ヒブワクチン | | ① | ② | ③ | | | | | | | ④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小児用肺炎球菌 | | ① | ② | ③ | | | | | | | ④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B型肝炎 | 生後2か月 | ① | ② | | | | | ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) | | ① | ② | ③ | | | | | | | | ④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ) | | ① | ② | ③ | | | | | | | | ④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BCG | 生後5か月 | | | | | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MR (麻しん・風しん) | (1期)1歳 (2期)年長児 | | | | | | | | | | | 1期 | | | | | | | | 2期 | | | | | | | | | | | | |
| | 水痘 | 1歳 | | | | | | | | | | ① | | ② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本脳炎 | (1期)3歳 (2期)小学4年生 | | | | | | | | | | | | | | | ① | ② | ③ | | | | | 2期 | | | | | | | | | | |
| 二種混合 (ジフテリア・破傷風) | 小学6年生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ① | | | | | | | | |
| 子宮頸がん予防 (HPV) ワクチン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ① | ② | ③ | | | | | |

☆ 予防接種の注意事項

1. 予防接種を受ける時は、医療機関に予約の上、霧島市の予防接種予診票と母子健康手帳を、必ず医療機関に持っていきましょう。対象者には、対象年齢になる前に個別に予診票を送付しています。
2. 予防接種に同伴される方が、お父さん・お母さん以外の時は、委任状が必要となります。委任状は通知書に同封しています。その場合、予診票の同意欄は、同伴された方の署名になります。
3. 霧島市の予診票をなくした時は、接種可能年齢であれば再交付ができます。母子健康手帳を持参の上、窓口にお越しください。
4. 予防接種の履歴は、成人してから必要となる場合があります。母子健康手帳はなくさないようにしましょう。

お問い合わせ先

- 健康増進課（霧島市総合保健センター内）

0995-64-0905（直通）

