

- 撤去工事注意事項**
1. 本工事着手前に現地調査を十分に行い、病院の承諾を得た後、工事に着手すること。
 2. 工事に際しては、騒音及び排水等により病院の運営等に支障をきたすことのないよう留意すると共に、事前に関係者(病院)等に連絡し、承諾を得ること。
 3. 工事期間中は安全作業に努めると共に、火気等にも十分注意して作業すること。
 4. 工事期間中は粉塵等の発生にも十分留意し、作業すること。
 5. 工事期間中に休日及び時間外作業をする場合、事前に関係者(病院)に連絡し承諾を得た後、カギを借用し、作業すること。
 6. 発生物の処理については、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』及び『再生資源の利用の促進に関する法律』『建設リサイクル法』等の関係法規に基づき、適正に処理すると共にマニフェストシステムを適用して管理を行うこと。
 7. 配管の撤去時、キャップ止め及びプラグ止めの確実な処理を行うこと。
 8. 既存空調機の撤去に際しては、『特定製品に係るフロン回収及び破壊の実施の確保等に関する法律』に基づき適正に処理することとし、フロンの回収作業については知事登録を受けた事業者及び冷暖回収認定事業所に依頼すること。
 9. 平面図中の太線部分は原則撤去とする。
 10. 埋設物には十分に注意する事。
 11. 本図面は参考とする。

工事概要


- ・ ②病棟の解体に伴う機械設備 機器・器具・配管の撤去工事
- ・ 露出配管・天井内配管・埋設配管の撤去 (実線・点線・破線)


申請建物				
記号	建物名	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	階数
②	手術室棟	756.25	1,466.98	RC造 2階建
⑤	病院棟	6,534.01	2,326.05	S造 6階建
⑥	廃棄物保管庫	115.50	115.50	RC造 1階建
⑦	設備棟	59.00	59.00	RC造 1階建
⑧	受水槽ポンプ室	18.09	18.09	S造 1階建
⑨	身障者駐車場キャノピー	150.48	0.00	S造 1階建
⑬	歩廊	18.86	0.00	S造 1階建
⑭	キャノピー	50.40	0.00	S造 1階建
⑮	救急風除室	22.50	22.50	S造 1階建

既存建物				
記号	建物名	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	階数
①	リハビリ棟	437.23	437.23	S造 1階建
③	病棟	1,167.69	1,167.69	S造 1階建
④	研修医室	276.30	523.80	S造 2階建
計		1,881.22	2,128.72	

撤去建物				
記号	建物名	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	階数
④	病棟	1,934.00	4,655.00	RC造 3階建
計		1,934.00	4,655.00	

撤去予定建物				
記号	建物名	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	階数
②	サービス棟	1,429.47	1,408.65	RC造 1階建
③	冷凍機械室	84.00	84.00	RC造 3階建
⑤	渡り廊下	186.85	186.85	S造 1階建
⑦	吸引機械室	14.00	14.00	CB造 1階建
⑧	自家発電室	32.00	32.00	RC造 1階建
計		1,746.32	1,725.50	






申請建物					
記号	建物名	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	構造	階数
②	手術室棟	756.25	1,466.98	RC造	2階建
⑤	病院棟	6,534.01	2,3264.05	S造	6階建
⑥	廃棄物保管庫	115.50	115.50	RC造	1階建
⑦	設備棟	59.00	59.00	RC造	1階建
⑧	受水槽ポンプ室	18.09	18.09	S造	1階建
⑨	身障者駐車場キャンピー	150.48	0.00	S造	1階建
⑬	歩廊	18.88	0.00	S造	1階建
⑭	キャンピー	50.40	0.00	S造	1階建
⑮	救急風除室	22.50	22.50	S造	1階建


既存建物					
記号	建物名	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	構造	階数
①	リハビリ棟	437.23	437.23	S造	1階建
③	病棟	1,167.69	1,167.69	S造	1階建
④	研修医室	276.30	523.80	S造	2階建
計		1,881.22	2,128.72		

撤去予定建物					
記号	建物名	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	構造	階数
ク	サービス棟	1,429.47	1,408.65	RC造	1階建
コ	冷凍機械室	84.00	84.00	RC造	3階建
ス	渡り廊下	186.85	186.85	S造	1階建
セ	吸引機械室	14.00	14.00	CB造	1階建
タ	自家発電室	32.00	32.00	RC造	1階建
計		1,746.32	1,725.50		

工事後配置図 S=1:500




訂正 . . .	KUME SEKKEI 株式会社 久米設計	日付 2023.01.20 設計 井上裕聖 油谷康史 監修 土岐昇三、原田和幸	一級建築士 登録番号 第266585号 高橋 剛 設備関係規定に適合することを確認した者: 設備設計一級建築士 建築士証交付番号 第2380号 磯間正行	名称 R8霧島市立医師会医療センター 外来管理治療棟解体工事 内容 給水・消火管撤去配置図	図尺 A1判 1:500 A3判 1:1000 図番 M-03 設計番号 0190403
-------------------	--	---	--	---	---




配置図 S=1:500
 ※点線・破線は位置を示す。


訂正	KUME SEKKEI 株式会社 久米設計	日付 2023.01.20 設計 井上裕聖 監修 池谷康史 校核 土岐典三、原田和幸 一級建築士 登録番号 第266585号 高橋 剛 設備関係規定に適合することを確認した者: 設備設計一級建築士 建築士証交付番号 第2380号 横間正行	図名 R8霧島市立医師会医療センター 外来管理治療棟解体工事 排水配管撤去図 図尺 A1判 1:500 A3判 1:1000 図番 M-04 図号 0190403
------------------------	--	--	---




南側立面図




北側立面図



東側立面図



西側立面図



断面図

01 02 03 04	KUME SEKKEI 株式会社 久米設計	日付 2023.01.20 一級建築士 登録番号 第266585号 高橋 剛 1 井上裕聖 2 油谷康史 3 土岐昇三、原田和幸 設備関係規定に適合することを確認した者： 設備設計一級建築士 建築士証交付番号 第2380号 織間正行	05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
		設計番号 0190403 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	

機械設備工事記号表および注記事項

(注) 本工事に関係のないものは、適用しない。

Main table containing various mechanical equipment symbols and codes, organized into categories like '共通' (Common), '配管' (Piping), '器具類' (Instrumentation), '機器類' (Machinery), '風道' (Ducts), and '吸込口' (Inlets). Each category lists specific equipment types with their corresponding symbols and codes.

注意事項

1. 室内換気装置は、設計図面に特に記入のない限り、その階の床下(2階以上は下階の床下(2階以上は下階の天井内))に設置する。ただし、医室ガス配管は、その階の天井内に設置する。
2. 圧力計、温度計(あるいは圧力温度計)の表示は、下記の通りとする。
3. 流量計の表示は、下記の通りとする。

種 別	部 室 名	機 器 名	既 設 器 具 表			撤 去 器 具 表		
			記 号	備 考	備 考	記 号	備 考	備 考
西 病 棟	病 室 I B	洗面器	L221CF	TL221MPFG	洗面器用金具	TL221UFFPX	2	
		洗面器	TS119ASAY3		洗面器用金具	TK345PHRX	1	
西 病 棟	浴 室	シャワーセット	TM125C	TK305AR, T4A, TL340C, TK305EP, T8CAY, TK305H	洗面器用金具	TM690CIHX	3	
		シャワーセット	T25D25		洗面器用金具	T25D25	2	
西 病 棟	病 室 兼 診 察 室	洗面器	L221CF	TL221MPFG	洗面器用金具	TL221UFFPX	1	
		洗面器	TS119ASAY3		洗面器用金具	TLF30UDQX, TL340C4X2, TF103B	1	
西 病 棟	洗 面 洗 濯 室	洗面器	L103CF	TF1AHQ, T73A1N, TF103B, TL220DAY	洗面器用金具		1	
		洗面器	LM481		洗面器用金具		1	
西 病 棟	洗 濯 室	洗面器	PW20N		洗面器用金具		2	
		洗面器	T133BH13		洗面器用金具		4	
西 病 棟	万 能 水 箱	洗面器	T200S13		洗面器用金具		2	
		洗面器	SK22A	T23AE19, T37SN, TK22, T9RAY	洗面器用金具	T23AE20, T37SN	1	
西 病 棟	病 室 兼 診 察 室	洗面器	C21	TV150NDH, TC254Z, TS116RAY, T56H4, T56H7	洗面器用金具	TV750DHR	1	
		洗面器	C48A	TS140VB, TU141V5, TS40L, TC254Z, TS116RAY	洗面器用金具	TS140VBRX	1	
西 病 棟	女 子 便 所	洗面器	C111	TV150NP, T56H1, T56H2, TC111Z, TS116RAY	洗面器用金具	TV750PR	1	
		洗面器	L103CF	TF1AHQ, T73A1N, TF103B, TL220DAY	洗面器用金具	TLF30UDQX, TL340C4X2, TF103B	1	
西 病 棟	汚 物 処 理 室	汚物流し	LM481		洗面器用金具		1	
		汚物流し	SK33	TK133AR13, TV150NS	洗面器用金具	TV150NSS	1	
西 病 棟	男 子 便 所	洗面器	T130CR13		洗面器用金具	T130CR13	2	
		洗面器	C21	TV150NDH, TC254Z, TS116RAY, T56H4, T56H7	洗面器用金具	TV750DHR	1	
西 病 棟	男 子 便 所	洗面器	C48A	TS140VB, TU141V5, TS40L, TC254Z, TS116RAY	洗面器用金具	TS140VBRX	1	
		洗面器	C21	TS140VB, TU141V5, TS40L, TC254Z, TS116RAY	洗面器用金具	TS140VBRX	1	
西 病 棟	男 子 便 所	洗面器	C111	TV150NP, T56H1, T56H2, TC111Z, TS116RAY	洗面器用金具	TV750PR	1	
		洗面器	U307	T60PV22	洗面器用金具	TV750PR	3	
西 病 棟	男 子 便 所	洗面器	L103CF	TF1AHQ, T73A1N, TF103B, TL220DAY	洗面器用金具	T62-16	1	
		洗面器	LM481		洗面器用金具	TLF30UDQX, TL340C4X2, TF103B	1	
西 病 棟	食 堂	洗面器	L230	T205, TS126AS, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	洗面器用金具	T210S, T4A, T6P, TS126AR	1	
		洗面器	TS119ASAY3		洗面器用金具		1	
西 病 棟	配 膳 室	洗面器	T130CR13		洗面器用金具	T130CR13	2	
		洗面器	T130CR13		洗面器用金具	T130CR13	2	
西 病 棟	洗 濯 室	洗面器	T130CR13		洗面器用金具	T130CR13	2	
		洗面器	L221CF	TL221MPFG	洗面器用金具	TL221UFFPX	1	
西 病 棟	洗 濯 室	洗面器	TS119ASAY3		洗面器用金具	TL221UFFPX	1	
		洗面器	C375AV	T82C32, T53FWA, TS116RAY, YV150NC	洗面器用金具	TV750CR	1	
西 病 棟	洗 濯 室	洗面器	L230	T205, TS126AS, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	洗面器用金具	T210S, T4A, T6P, TS126AR	1	
		洗面器	TS119ASAY3		洗面器用金具		1	
西 病 棟	病 室 2 B	洗面器	L230D		洗面器用金具	T201S, T4A, T6P	4	
		洗面器	S3		洗面器用金具	T201S, T4A, T6P	4	
西 病 棟	洗 濯 室	洗面器	L230D		洗面器用金具	T201S, T4A, T6P	4	
		洗面器	TS119ASAY3		洗面器用金具		1	
西 病 棟	洗 濯 室	洗面器	S3		洗面器用金具		1	
		洗面器	L221CF	TL221MPFG	洗面器用金具	TL221UFFPX	1	
西 病 棟	洗 濯 室	洗面器	TS119ASAY3		洗面器用金具	TL221UFFPX	1	
		洗面器	T130CR13		洗面器用金具	T130CR13	2	
西 病 棟	診 察 室	洗面器	L221CF	TL221MPFG	洗面器用金具	TL221UFFPX	1	
		洗面器	TS119ASAY3		洗面器用金具	TL221UFFPX	1	
西 病 棟	カ ン ン フ ァ レ ン ス 室	洗面器	L221CF	TL221MPFG	洗面器用金具	TL221UFFPX	1	
		洗面器	TS119ASAY3		洗面器用金具		1	
東 病 棟	ダ ス ト 室	洗面器	L230	T205, TS126AS, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	洗面器用金具	T210S, T4A, T6P, TS126AR	1	
		洗面器	C375AV	T82C32, T53FWA, TS116RAY, YV150NC	洗面器用金具	TV750CR	1	
東 病 棟	洗 濯 室	洗面器	L230	T205, TS126AS, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	洗面器用金具	T210S, T4A, T6P, TS126AR	1	
		洗面器	TS119ASAY3		洗面器用金具		1	
東 病 棟	洗 濯 室	洗面器	T130CR13		洗面器用金具	T130CR13	2	
		洗面器	T130CR13		洗面器用金具	T130CR13	2	
東 病 棟	洗 濯 室	洗面器	L221CF	TL221MPFG	洗面器用金具	TL221UFFPX	1	
		洗面器	TS119ASAY3		洗面器用金具		1	
東 病 棟	洗 濯 室	洗面器	L230	T205, TS126AS, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	洗面器用金具	T210S, T4A, T6P, TS126AR	1	
		洗面器	TS119ASAY3		洗面器用金具		1	
東 病 棟	洗 濯 室	洗面器	T130CR13		洗面器用金具	T130CR13	2	
		洗面器	L221CF	TL221MPFG	洗面器用金具	TL221UFFPX	1	
東 病 棟	洗 濯 室	洗面器	TS119ASAY3		洗面器用金具		1	
		洗面器	C21	TV150NDH, TC254Z, TS116RAY, T56H4, T56H7	洗面器用金具	TV750DHR	1	
東 病 棟	洗 濯 室	洗面器	C48A	TS140VB, TU141V5, TS40L, TC254Z, TS116RAY	洗面器用金具	TS140VBRX	1	
		洗面器	C21	TS140VB, TU141V5, TS40L, TC254Z, TS116RAY	洗面器用金具	TS140VBRX	1	
東 病 棟	洗 濯 室	洗面器	C111	TV150NP, T56H1, T56H2, TC111Z, TS116RAY	洗面器用金具	TV750PR	1	
		洗面器	U307	T60PV22	洗面器用金具	TV750PR	3	
東 病 棟	洗 濯 室	洗面器	L103CF	TF1AHQ, T73A1N, TF103B, TL220DAY	洗面器用金具	T62-16	1	
		洗面器	LM481		洗面器用金具	TLF30UDQX, TL340C4X2, TF103B	1	
東 病 棟	汚 物 処 理 室	汚物流し	SK33	TK133AR13, TV150NS	洗面器用金具	TV150NSS	1	
		汚物流し	T130CR13		洗面器用金具	T130CR13	2	
東 病 棟	女 子 便 所	洗面器	C21	TV150NDH, TC254Z, TS116RAY, T56H4, T56H7	洗面器用金具	TV750DHR	1	
		洗面器	C48A	TS140VB, TU141V5, TS40L, TC254Z, TS116RAY	洗面器用金具	TS140VBRX	1	
東 病 棟	女 子 便 所	洗面器	C21	TS140VB, TU141V5, TS40L, TC254Z, TS116RAY	洗面器用金具	TS140VBRX	1	
		洗面器	C111	TV150NP, T56H1, T56H2, TC111Z, TS116RAY	洗面器用金具	TV750PR	1	
東 病 棟	女 子 便 所	洗面器	U307	T60PV22	洗面器用金具	TV750PR	3	
		洗面器	L103CF	TF1AHQ, T73A1N, TF103B, TL220DAY	洗面器用金具	T62-16	1	
東 病 棟	女 子 便 所	洗面器	LM481		洗面器用金具	TLF30UDQX, TL340C4X2, TF103B	1	
		洗面器	SK22A	T23AE19, T37SN, TK22, T9RAY	洗面器用金具	T23AE20, T37SN	1	
東 病 棟	洗 面 洗 濯 室	洗面器	L103CF	TF1AHQ, T73A1N, TF103B, TL220DAY	洗面器用金具	TLF30UDQX, TL340C4X2, TF103B	1	
		洗面器	LM481		洗面器用金具		1	
東 病 棟	洗 濯 室	洗面器	PW20N		洗面器用金具		2	
		洗面器	T133BH13		洗面器用金具		4	
東 病 棟	万 能 水 箱	洗面器	T200S13		洗面器用金具		2	
		洗面器	L221CF	TL221MPFG	洗面器用金具	TL221UFFPX	1	
東 病 棟	洗 濯 室	洗面器	TS119ASAY3		洗面器用金具	TK345PHRX	1	
		洗面器	S305	TK305AR, T4A, TL340C, TK305EP, T8CAY, TK305H	洗面器用金具	TM690CIHX	3	
東 病 棟	浴 室	シャワーセット	TM125C	TK305AR, T4A, TL340C, TK305EP, T8CAY, TK305H	洗面器用金具	TM690CIHX	3	
		シャワーセット	T25D25		洗面器用金具	T25D25	2	
東 病 棟	洗 濯 室	洗面器	L221CF	TL221MPFG	洗面器用金具	TL221UFFPX	1	
		洗面器	TS119ASAY3		洗面器用金具	TL221UFFPX	1	
東 病 棟	洗 濯 室	洗面器	L221CF	TL221MPFG	洗面器用金具	TL221UFFPX	1	
		洗面器	TS119ASAY3		洗面器用金具	TL221UFFPX	1	
東 病 棟	洗 濯 室	洗面器	T130CR13		洗面器用金具	T130CR13	2	
		洗面器	L221CF	TL221MPFG	洗面器用金具	TL221UFFPX	1	


☒: 既に撤去済を示す。☐: 枠内撤去を示す。

平成11年-改修

№		2023.01.20	一級建築士 登録番号 第26658号 高橋 剛	R8 藤島市立医師会医療センター 既存病棟解体工事	0190403
井上裕聖	油谷康史	土岐昇三、原田和幸	設備関係規定に適合することを確認した者: 設備設計一級建築士 建築士証交付番号 第2380号 磯間正行	撤去衛生器具表②	NO SCALE
KUME SEKKEI 株式会社 久米設計					M-08

階	名	部	名	既設器具表			撤去器具表			
				名	記号	数量	名	記号	数量	
奥	病	3	洗面所	洗面器	L230	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	C375AY	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	配	3	洗面所	洗面器	L230	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	TS119ASAY3	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	男	3	洗面所	洗面器	T130CR13	2	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	2
			洗面器	L221CF	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	男	3	洗面所	洗面器	TS119ASAY3	2	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	2
			洗面器	L230	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	男	3	洗面所	洗面器	TS119ASAY3	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	T130CR13	3	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	3	
3	男	3	洗面所	洗面器	L221CF	2	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	2
			洗面器	TS119ASAY3	2	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	2	
3	男	3	洗面所	洗面器	C21	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	C48A	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	男	3	洗面所	洗面器	C21	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	C111	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	男	3	洗面所	洗面器	U307	3	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	3
			洗面器	L103CF	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	男	3	洗面所	洗面器	LM481	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	K33	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	女	3	洗面所	洗面器	T130CR13	2	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	2
			洗面器	C21	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	女	3	洗面所	洗面器	C48A	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	C111	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	女	3	洗面所	洗面器	L103CF	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	LM481	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	女	3	洗面所	洗面器	SK22A	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	L103CF	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	女	3	洗面所	洗面器	LM481	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	PW20N	2	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	2	
3	女	3	洗面所	洗面器	T133BM13	4	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	4
			洗面器	T200S13	2	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	2	
3	女	3	洗面所	洗面器	L221CF	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	TS119ASAY3	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	女	3	洗面所	洗面器	S305	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	TM125C	3	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	3	
3	女	3	洗面所	洗面器	T25D25	2	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	2
			洗面器	L221CF	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	女	3	洗面所	洗面器	TS119ASAY3	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	T130CR13	2	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	2	
3	女	3	洗面所	洗面器	L221CF	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	TS119ASAY3	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	女	3	洗面所	洗面器	L221CF	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	TS119ASAY3	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	女	3	洗面所	洗面器	T130CR13	2	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	2
			洗面器	L221CF	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	女	3	洗面所	洗面器	TS119ASAY3	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	L221CF	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1	
3	女	3	洗面所	洗面器	TS119ASAY3	1	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	1
			洗面器	T130CR13	2	洗面器	洗面器	T210S, T4A, T6P, T9RAY, T8CAY	2	

☒: 既に撤去済を示す。☐: 枠内撤去を示す。




病棟西1階平面図 S=1:100 (給水配管改修後)

西側

平成15年-改修

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	KUME SEKKEI 株式会社 久米設計	日付 2023.01.20 設計 井上裕隆 油谷康史 監修 土岐昇三、原田和幸	一級建築士 登録番号 第266585号 高橋 剛 設備関係規定に適合することを確認した者: 設備設計一級建築士 建築士証交付番号 第2380号 磯岡正行	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--






病棟西2階平面図 S=1:100 (蒸気配管改修後)

西側

平成15年-改修

設計者 井上裕豊 油谷康史 土岐昇三、原田和幸	2023.01.20 一級建築士 登録番号 第266585号 高橋 創 設備関係規定に適合することを確認した者 設備設計一級建築士 建築士証交付番号 第2380号 織間正行	0190403 病棟西側 蒸気配管2階撤去平面図 縮尺 A1判 1:100	M-14



※実線・点線 撤去

1階平面図 S=1:100

東側

KUME SEKKEI 株式会社 久米設計

日付 2023.01.20 一級建築士 登録番号 第266585号 高橋 創
 井上裕聖 油谷康史
 土岐野三、原田和幸 設備関係規定に適合することを確認した者：
 設備設計一級建築士 建築士証交付番号 第2380号 磯崎正行

平成11年-改修
 R8 霧島市立医師会医療センター
 既存病棟解体工事
 0190403
 病棟東側 給水・排水・給湯管1階撤去平面図
 相尺 A1判 1:100
 A3判 1:200
 M-15